

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись

Солдатенков К.Г.
фамилия, инициалы

«14» 07 18 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»
(полное наименование работодателя)







432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Молочный, 11/27а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7303026603
(ИНН работодателя)

1027301171380
(ОГРН работодателя)

40.30.3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Ананьева И.Е. Ф.И.О.	<u>17.07.18</u> (дата)
 (подпись)	Володина Е.А. (Ф.И.О.)	<u>17.07.18</u> (дата)
 (подпись)	Александрёва О.А. (Ф.И.О.)	<u>17.07.18</u> (дата)
 (подпись)	Урослова Н.Н. (Ф.И.О.)	<u>17.07.18</u> (дата)
 (подпись)	Румянцева Н.В. (Ф.И.О.)	<u>17.07.2018</u> (дата)
 (подпись)	Адиятулин М.А. (Ф.И.О.)	<u>17.07.2018</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	98	98	0	71	0	27	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	143	143	0	116	0	27	0	0	0
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	Северный район	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Производственный персонал																							
	Комплектная 280 кв.											2				2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
259 -1	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
259 -2	Аппаратчик химводочистки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЦТП школы №57																							
259 -3	Слесарь по ремонту и обслуживанию к/о, т/с, ЦТП (4 разр.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-эксплуатационный персонал																							
259 -4А	Электрогазоварщик (5 разр.)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да

№	Цир																				
259-97	Электрогазоварщик (6 разр.) АТП	3.1	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-
259-98	Электрогазоварщик (6 разр.)	3.1	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-

Дата составления: 16.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) Солдатенков К.Г. (подпись) Ф.И.О. Солдатенков К.Г. (дата) 16.07.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела (должность) Ананьева И.Е. (подпись) Ф.И.О. Ананьева И.Е. (дата) 16.07.18

Начальник планово-экономического отдела (должность) Володина Е.А. (подпись) Ф.И.О. Володина Е.А. (дата) 16.07.18

Председатель профсоюзного комитета (должность) Александрова О.А. (подпись) Ф.И.О. Александрова О.А. (дата) 16.07.18

Начальник отдела кадров (должность) Урслова Н.Н. (подпись) Ф.И.О. Урслова Н.Н. (дата) 16.07.18

Начальник службы охраны труда (должность) Румянцева Н.В. (подпись) Ф.И.О. Румянцева Н.В. (дата) 16.07.18

Ведущий специалист службы охраны труда (должность) Адиятуллин М.А. (подпись) Ф.И.О. Адиятуллин М.А. (дата) 16.07.18

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3987 (№ в реестре экспертов) Пахалин А.Д. (подпись) Ф.И.О. Пахалин А.Д. (дата) 16.07.18

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Солдатенков К.Г.
(фамилия, инициалы)

«20» 18 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

**Ульяновское муниципальное унитарное предприятие
"Городская теплосеть"**

(полное наименование работодателя)

432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Молочный, 11/27а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7303026603

(ИНН работодателя)







1027301171380

(ОГРН работодателя)

40.30.3, 40.30.4, 35.30.3, 35.30.4

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Ананьева И.Е. Ф.И.О.	20.08.18 (дата)
 (подпись)	Володина Е.А. (Ф.И.О.)	20.08.2018 (дата)
 (подпись)	Александрова О.А. (Ф.И.О.)	20.08.18 г. (дата)
 (подпись)	Урослова Н.Н. (Ф.И.О.)	20.08.18 г. (дата)
 (подпись)	Румянцева Н.В. (Ф.И.О.)	20.08.2018 (дата)
 (подпись)	Адиятулин М.А. (Ф.И.О.)	20.08.18 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)															
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4			
			3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Рабочие места (ед.)	16	16	0	8	8	0	0	0	0									
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	29	29	0	16	13	0	0	0	0									
из них женщин	8	8	0	7	1	0	0	0	0									
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Таблица 2

Индикаторный номер рабочего места	Профессиональная специальность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда									тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Производственный персонал																							
18024.01	Заместитель начальника района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18024.02	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18024.03	Начальник котельной	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18024.04	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18024.05	Мастер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Главный инженер

Солдатенков К.Г.

29.05.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Ананьева И.Е.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник планово-экономического от-

дела

(должность)

Володина Е.А.

Ф.И.О.

(дата)

29.03.2018

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Александрова О.А.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Урослова Н.Н.

Ф.И.О.

(дата)

29.03.2018

Начальник службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Румянцева Н.В.

Ф.И.О.

(дата)

28.03.2018

Вед. специалист службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Адигулина М.А.

Ф.И.О.

(дата)

29.03.2018

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4451

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хорушкин Александр Николаевич

Ф.И.О.

29.03.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметки о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный персонал					
18024.06. Оператор котельной 6 разряд	Привести значения параметра шума в соответствии с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.07. Оператор котельной 5 разряд	Привести значения параметра шума в соответствии с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.08. Оператор котельной 4 разряд	Привести значения параметра шума в соответствии с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.09. Оператор котельной (подменный) 5 разряд	Привести значения параметра шума в соответствии с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.12. Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряд	Привести значения параметра шума в соответствии с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.13. Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряд (дежурный)	Привести значения параметра шума в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.14. Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряд (дежурный)	Привести значения параметра шума в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			
18024.15. Огнеупорщик 4 разряд	Привести значения параметра шума в соответствие с нормативно-правовыми актами	Снизить уровень воздействия шума.			
	Организовать предоставление компенсаций за работу во вредных и/или тяжелых условиях	Выполнение требований трудового законодательства			
	Организовать проведение периодических медицинских осмотров	Выполнение требований трудового законодательства			

Дата составления: 29.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер



Солдатенков К.Г.

Ф.И.О.

29.03.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)



Ананьева И.Е.

Ф.И.О.


29.03.2018

(дата)

Начальник планово-экономического от-

дела

(должность)








Володина Е.А.

Ф.И.О.

29.03.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Председатель профсоюзного комитета (должность)		Александрова О.А. (Ф.И.О.)	29.03.18 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		Уролова Н.Н. (Ф.И.О.)	29.03.18 (дата)
Начальник службы охраны труда (должность)		Румянцева Н.В. (Ф.И.О.)	29.03.2018 (дата)
Вед. специалист службы охраны труда (должность)		Адиятуллин М.А. (Ф.И.О.)	29.03.2018 (дата)
Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4451 (№ в реестре экспертов)		Хоружкин Александр Николаевич (Ф.И.О.)	29.03.2018 (дата)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Солдатенков К.Г.

фамилия, инициалы

«19» ноября 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»
(полное наименование работодателя)







432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Молочный, 11/27а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7303026603
(ИНН работодателя)

1027301171380
(ОГРН работодателя)

40.30.3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 _____	Ананьева И.Е. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Володина Е.А. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Урослова Н.Н. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Александрова О.А. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Парамонов М.А. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
 _____	Румянцева Н.В. _____	<u>19.11.18</u> _____
(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)												
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1			класс 2			класс 3				класс 4		
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Рабочие места (ед.)	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Северный район (рабочие)	3	4																								
	Производственный персонал																										
	Комельна 337-1 кв.																										
381 -110	Аппаратчик химводочистки (2 разр.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Комельна "МО-92"																										
381 -111	Оператор котельной (2 разр.)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Комельна "Лавишева"																										
381 -112	Аппаратчик химводочистки (2 разр.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Комельна "Лавишева"																										

381-113	Слесарь по ремонту и обслуживанию к/о, т/с, ЦТП (5 разр.)	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 12.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Григорьев И.А.
(подпись)



Солдатенков К.Г.

(Ф.И.О)

(дата)

19.11.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)



Ананьева И.Е.

(Ф.И.О)

(дата)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)



Володина Е.А.

(Ф.И.О)

(дата)

19.11.18

Начальник отдела кадров

(должность)



Урослова Н.Н.

(Ф.И.О)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



Александрова О.А.

(Ф.И.О)

(дата)

15.11.2018

Начальник службы охраны труда

(должность)



Парамонов М.А.

(Ф.И.О)

(дата)

16.11.18

Ведущий специалист службы охраны труда

(должность)



Румянцева Н.В.

(Ф.И.О)

(дата)

19.11.18

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3987

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Пахалин А.Л.

(Ф.И.О)

12.11.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северный район (рабочие):					
Производственный персонал	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Комельная 337-1 кв.	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Комельная "МО-92"	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Комельная "Лашевка"	Мероприятия не требуются	---	---	---	---

Дата составления: 12.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер



Солдатенков К.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)



Ананьева И.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Начальник планово-экономического отдела

(должность)



Володина Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Начальник отдела кадров

(должность)



Урослова Н.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



Александрова О.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.2018

Начальник службы охраны труда

(должность)



Парамонов М.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Ведущий специалист службы охраны труда

(должность)



Румянцева Н.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

19.11.18

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3987

(№ в реестре экспертов)

(подпись)


Пахалин А.Л.

(Ф.И.О.)

12.11.2018

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


_____ Солдатенков К.Г.
подпись, фамилия, инициалы

«19» ноября 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»
(полное наименование работодателя)







432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Молочный, 11/27а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7303026603
(ИНН работодателя)

1027301171380
(ОГРН работодателя)

40.30.3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 _____ (подпись)	Ананьева И.Е. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)
 _____ (подпись)	Володина Е.А. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)
 _____ (подпись)	Урослова Н.Н. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)
 _____ (подпись)	Александрова О.А. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)
 _____ (подпись)	Парамонов М.А. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)
 _____ (подпись)	Румянцева Н.В. _____ (Ф.И.О.)	<u>19.11.18</u> _____ (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из графы 3 (единиц)		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
		всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
				класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)		180	180	1	179	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		195	195	1	194	0	0	0	0	0
из них женщин		99	99	0	99	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Лично-профильные показатели (да/нет)	Личное пенсионное обеспечение (да/нет)										
		химический	биологический	воздух преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук во звуковой области	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	неонизирующее электромагнитное излучение	микробимат	световая среда	тяжесть трудового процесса			напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
381-1	Северный район (ИТР) Начальник района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381-2	Заместитель начальника района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381-3А	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381-4А	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381-5А	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

381 -174	помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Стропальщик (3 разр.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -175	Гибщик труб	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Автотранспортный цех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -176	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -177	Старший механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -178А	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -179А	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381 -180	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 19.11.18
 Солдатенков К.Г. (ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата)
 Аняньева И.Е. (ФИО)

Начальник планово-экономического отдела _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 19.11.18
 Володина Е.А. (ФИО)

Начальник отдела кадров _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 19.11.18
 Урослова Н.Н. (ФИО)

Председатель профсоюзного комитета _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 15.11.2018
 Александрова О.А. (ФИО)

Начальник службы охраны труда _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 10.11.2018
 Парамонов М.А. (ФИО)

Ведущий специалист службы охраны труда _____ (должность) _____ (подпись) _____ (дата) 19.11.18
 Румянцева Н.В. (ФИО)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3987 _____ (подпись) _____ (дата) 12.11.2018
 Пахалин А.Л. (ФИО)
 (№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северный район (ИТР)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Южный район (ИТР)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Заволжский район (ИТР)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
АУП	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Северный район (рабочие)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Заволжский район (рабочие)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Южный район (рабочие)	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Лаборатория металлов и сварки	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Химическая лаборатория	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Цех по ремонту, монтажу, изготовлению теплотехнического оборудования, ремонту зданий и сооружений	Мероприятия не требуются	---	---	---	---
Автотранспортный цех	Мероприятия не требуются	---	---	---	---

Дата составления: 12.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (подпись) Солдатенков К.Г. (дата) 19.11.18
 Главный инженер Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела _____
 (должность) Аманьева И.Е. (дата) 12.11.18
 Ф.И.О.

Начальник планово-экономического отдела _____
 (должность) Володина Е.А. (дата) 12.11.18
 Ф.И.О.

Начальник отдела кадров _____
 (должность) Урсова Н.Н. (дата) 19.11.18
 Ф.И.О.

Председатель профсоюзного комитета _____
 (должность) Александрова О.А. (дата) 16.11.18
 Ф.И.О.